

CERCLAGE MANUEL AVEC FEUILLARD POLYPROPYLÈNE ET POLYÉTHYLÈNE



MODE D'EXPLOITATION RÉGLABLE SELON L'APPLICATION : ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE, SEMI-AUTOMATIQUE, MANUEL OU SOFT

- PLUS SIMPLE
- PLUS RAPIDE
- PLUS SÛR
- PLUS ÉCONOMIQUE
- PLUS ÉCOLOGIQUE



- Modes d'exploitation réglables selon l'application: Entièrement automatique Semi-automatique Manuel Soft
- Indépendant du genre de colis, de la dimension, du cerclage vertical ou horizontal:
 Tension, soudure et coupe du feuillard automatique ou semi-automatique en appuyant sur une seule touche
- Dans le cas de cerclages multiples, de colis semblables:
 Cerclages constants
 Pas de manipulations erronées (automatique) Cerclages avec feuillard PP ou de colis fragiles:
 Mode d'exploitation "Soft"
- Moteur brushless et accu Bosch écologique de la dernière génération: Efficacité élevée
 Pas d'effet mémoire
 Accu rechargeable à tout instant
 Durée de vie élevée

Système de cerclage à rendement élevé Davantage de cerclages par charge d'accu Frais d'entretien minimes Construction facilitant le service Qualité élevée

Longueur	334 mm
Hauteur	148 mm
Largeur	138 mm
Poids de la machine	3,9 kg batterie inclus
Largeur du feuillard	12, 13, 15.5 mm
Tension du feuillard	De 400 à 2500 N
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz